FICHE TECHNIQUE
OXYCIDE AP/8 DSVA CIDEX
DESINFECTION TERMINAL PAR VOIE AERIENNE
SOLUTION DESINFECTANTE PRETE A L'EMPLOI, ECOLOGIQUE A LARGE SPECTRE
A BASE D'ACIDE PERACETIQUE ET PEROXYDE D'HYDROGENE STABILISE

Désinfection par voie aérienne des surfaces et des structures externe des dispositifs médicaux préalablement nettoyés

Destruction des micro-organismes dans l'air, surfaces et les zones difficiles d'accès.

Dispositif médical de la classe IIb

CARACTERISTIQUES

OXYCIDE AP/8 DSVA CIDEX est un désinfectant terminal par voie aérienne puissant, écologique prêt à l'emploi de l'intégralité des surfaces (sol, mur, plafond), surfaces externes des dispositifs médicaux et de mobiliers d'une pièce par propulsion dans l'air à l'aide de pulvérisateurs automatiques (générateur mobile d'aérosol, générateur d'atomisation autonome).

OXYCIDE AP/8 DSVA cidex Permet la maîtrise des risques infectieux par traitement de toutes les surfaces en contact avec l'air par saturation du local.

La désinfection par **OXYCIDE AP/8 DSVA CIDEX** s'effectue hors présence humaine.

DOMAINES D'APPLICATION

- Hôpitaux
- Cabinets médicaux
- Cliniques vétérinaires
- Industrie des cosmétiques
- Biotechnologies
- Transports sanitaire

AVANTAGES

- Désinfection préventive et curative
- Produit prêt à l'emploi
- Utilisable par diffusion
- compatibilité avec les matériaux et dispositifs médicaux
- Consommation : 6 à 8 ml/m^2
- Formulé sans aldéhyde, sans phénol
- ne laisse pas de traces après séchage
- Sans résidus toxique

COMPOSITION

Solution stabilisée en équilibre aqueux

- **Acide per-acétique :** 0.2% m/m (2000 ppm) **(N° CAS 79-21-0)**
- **Peroxyde d'hydrogène :** 7.5% m/m **(N°CAS 7722-84-1)**
- **Acide acétique : (N° CAS 79-21-0).**

ACTIVITE MICROBIOLOGIQUES

-Bactéricide: selon EN 13697 et EN 1276

-Fongicide/ Levuricide: selon EN1650 et EN13697 (Candida albicans et Aspergillus niger)

Virucide : selon EN 14476(spectre total incluant les virus enveloppés et non enveloppés)

Activité Sporicide : selon EN 13704 (efficacité prouvée contre les spores hautement résistantes comme Bacillus subtilis ou Clostridioides difficile).

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/ Fax :(212)35 64 42 42/Tél: (212)35 64 37 60
Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59
E-mail:lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- **Aspect :** liquide fluide limpide.
- **Couleur :** totalement incolore.
- **Odeur :** forte et piquante (caractéristique de l'acideperacetique).
- **Densité :** 1,05 à 20 °c
- **pH** du produit pur : 2 a 2,5 ± 0,05
- **Biodégradabilité :** supérieure à 99,99 % (se décompose en eau, oxygène et acide acétique, ne laissant aucun résidu polluant).
- Absence de composés toxiques résiduels : Garanti sans formol, sans chlore, sans phénol et sans métaux lourds

UTILISATIONS

Désinfection fréquente et prophylactique en milieu médical des surfaces, matériels et dispositifs médicaux des blocs opératoires, services de soins intensifs, salles de soins, chambres de malades, et blanchisserie.

OXYCIDE AP/8 DSVA CIDEX s'utilise en :

Désinfection préventif

à la suite d'un nettoyage manuel (nettoyage approfondi ou mise à blanc)

- Avant la mise en fonctionnement d'une salle blanche neuve (nouvelle construction)
- Avant la remise en fonctionnement d'une salle blanche existante suite à un arrêt technique
- Avant une intervention de maintenance
- Après une intervention de maintenance

Désinfection curative

A la suite d'une contamination microbiologique constatée.

PROTOCOLE ET CONDITIONS D'APPLICATION PAR VOIE AERIENNE

Absence humaine obligatoire : La désinfection par voie aérienne (nébulisation ou brumisation) doit impérativement être réalisée dans des locaux totalement inoccupés (humains et animaux).

Préparation de la pièce :

- Les surfaces doivent être préalablement nettoyées.
- Étanchéité : Stopper les ventilations, couper l'alimentation de gaz et fermer toutes les issues du local et déconnecter les détecteurs de fumées et les cellules photoélectriques commandant l'ouverture des portes.

Matériel : L'utilisation d'un nébuliseur ou atomiseur électrique est nécessaire pour générer un brouillard sec qui se déposera uniformément dans toute la pièce

Dosage type : produit prêt a l'emploi La concentration de 0,2 % en acide per-acétique (2000ppm) est particulièrement adaptée pour l'entretien et la désinfection de routine. La consommation de produit se situe généralement entre 6 et 8 ml par mètre cube, selon le volume et la réglementation en vigueur.

Signaler le traitement à tous les accès.

Réintégration des locaux après traitement

- Ventiler les locaux en air neuf, pendant 1 heure minimum avant réutilisation.
- Respecter le délai de réoccupation du local à l'issue du temps de contact et de ventilation.
- **Aération :** À la fin du temps de contact, entrez dans la pièce muni de votre masque de protection pour ouvrir grandement les fenêtres ou relancer la ventilation mécanique.
- **Délai :** Laissez la pièce s'aérer pendant au moins 60 minutes minimum.
- **Contrôle :** absence d'odeur piquante, surfaces sèches.
- **NB :** Aucun rinçage n'est nécessaire (le produit se dégrade naturellement).

MODE D'EMPLOI

Désinfection par voie aérienne

- **Nettoyage préalable :** Les surfaces doivent être rigoureusement nettoyées, rincées et sèches.
- **Evacuation totale :** Sortez toutes les personnes, les animaux et les plantes de la zone.
- **Remplir le réservoir** ou placer le bidon dans le diffuseur.
- **Programmation :** Installer le nébuliseur / diffuseur (générateur Mobile d'aérosol, Générateur d'atomisation autonome) au centre de la pièce. Réglez l'appareil selon le volume en m³ de votre local (comptez généralement 6 à 7 ml de mélange par m³).
- **Mise en marche :** Adapter la programmation selon la surface à traiter et démarrer l'appareil et quittez immédiatement la pièce. Verrouillez la porte et fenêtres de la salle et apposez une affiche « Désinfection en cours - Entrée interdite ».
- **Temps d'action :** Laissez le brouillard agir et saturer l'espace pendant 120 minutes sans ouvrir la porte.

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/ Fax :(212)35 64 42 42/Tél: (212)35 64 37 60
Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59
E-mail:lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

- **Réintégration des locaux**
  Aération : À la fin du temps de contact, entrez dans la pièce muni de votre masque de protection pour ouvrir grandement les fenêtres ou relancer la ventilation mécanique.
  Délai : Laissez la pièce s'aérer pendant au moins 60 minutes.
  Contrôle : absence d'odeur piquante, surfaces sèches.

Dosage standard : 6 a 7 ml/ m^3 en 2 heures
Dosage action sporocide : 8 a 10 ml/ m^3 en 5 a 6 heures.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dispositif médical de la classe IIb
Désinfectant terminal des surfaces et dispositifs médicaux par voie aérienne (aérosolisation)

- Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit
- Consulter la fiche de données de sécurité
- Respecter les précautions et doses d'emploi

Protection individuelle de l'opérateur

- Équipements obligatoires : Porter des gants de protection en nitrile, des lunettes de sécurité étanches et une combinaison de protection lors de la manipulation du produit concentré.
- Protection respiratoire : Utiliser un masque équipé d'un filtre pour vapeurs acides (type ABEK) si vous devez entrer dans la pièce avant la fin de l'aération complète

Sécurité du local et de l'environnement

- Évacuation totale : Aucun être humain ni animal ne doit être présent dans la pièce pendant toute la durée de la nébulisation et du temps de contact.
- Signalisation stricte : Poser une affiche d'interdiction d'accès claire sur toutes les portes d'entrée de la zone en cours de traitement.
- Confinement : Couper impérativement les systèmes de ventilation, de chauffage ou de climatisation, et boucher les grilles d'aération pour éviter la diffusion des vapeurs dans les pièces voisines.

Manipulation et réintégration des locaux

- Préparation du mélange : Toujours verser l'OXYCIDE concentré dans l'eau, et non l'inverse, pour éviter les projections acides.
- Phase d'aération : Après le temps de contact requis, ventiler mécaniquement ou ouvrir grandement les fenêtres. La pièce ne doit être réoccupée que lorsque l'odeur piquante a totalement disparu.
- Incompatibilité : Ne jamais mélanger ce produit avec des dérivés chlorés (comme l'eau de Javel), car cela libérerait un gaz hautement toxique (le chlore

STOCKAGE

OXYCIDE AP/8 DVA CIDEX se conserve 24 mois dans son emballage d'origine fermé et 6 mois après ouverture de l'emballage

- **Lieu frais et aéré :** Conserver impérativement les bidons dans un local sec, frais et parfaitement ventilé.
- **Plage de température :** Maintenir le stockage entre 5 °C et 25 °C. Éviter absolument le gel ainsi que les températures supérieures à 40 °C qui déclenchent la décomposition du produit.
- **Protection lumineuse :** Stocker totalement à l'abri de la lumière directe du soleil et des rayons UV
- **Position verticale :** Maintenir toujours les bidons debout, bien stables, pour éviter les fuites.
- **Récipient d'origine :** Conserver le produit uniquement dans son emballage d'origine. Ne jamais le transvaser dans un contenant non homologué.
- **Interdiction des palettes en bois :** Ne pas entreposer les bidons directement sur des palettes en bois. Utiliser des bacs de rétention en plastique (PEHD) résistants aux acides.

CONDITIONNEMENT

Bidon 5 litres (réf : 30-1153 APA-DVA/HM)
Bidon 10 litres (réf : 30-11548 APA-DVA20/HM)

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/ Fax :(212)35 64 42 42/Tél: (212)35 64 37 60
Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59
E-mail:lahlou.saraprocmaroc@gmail.com